

## **Tolkningsmall för ASRS-screening för vuxen-ADHD**

**Skalans beteckning:**

ASRS-screening för vuxen-ADHD

**Dokumentets datum:**

2012-09-23

**Ansvarig för dokumentet:**

Ylva Ginsberg

**Förkortningen betyder:**

Adult ADHD Self-Report Scale - Screener –version 1.1 (originalversion på engelska)

**Version:**

Svensk översättning godkänd av WHO

**Användningsområde:**

ASRS-screening för vuxen-ADHD är en självskattning avsedd att användas för att skatta frekvens av ADHD-symtom under de senaste sex månaderna hos personer  $\geq 18$  år (DSM-IV-kriterium A).

Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte.

**Tidsåtgång:**

5 min

**Tolkning:**

$\geq 4$  av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Symtom på vuxen-ADHD kan föreligga (DSM-IV-kriterium A) varför fortsatt diagnostisk utredning kan vara motiverad. Obs! För ADHD-diagnos krävs att även DSM-IV-kriterierna B-E bedöms vara uppfyllda.

0-3 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Mindre sannolikt att symtom på vuxen-ADHD föreligger (DSM-IV-kriterium A).

**Officiell hemsida:**

<http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php>

**Referens:**

Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). *Psychological Medicine*, 35(2), 245-256